

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 82 h



- motor turbo 4 cilindrii; capacitate 4,40 l – 64,5 kW / 88 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- reversor directie in partea stinga;
- cutie de viteze Power Shuttle 24 + 24 trepte – 40 km / h;
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- priza de putere 540 / 1000 rot / min, 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 40 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 420/85R34; 13.6R24;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 92 h



- motor turbo 4 cilindrii; capacitate 4,40 l – 74,5 kW / 101 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- reversor directie in partea stinga;
- cutie de viteze Power Shuttle 24 + 24 trepte – 40 km / h;
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- priza de putere 540 / 1000 rot / min, 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 40 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 420/85R34; 13.6R24;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 101 c



- motor turbo 4 cilindrii; capacitate 4,40 l – 85 kW / 116 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Syncro DPS, 24 + 24 trepte – 40 km / h;
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- priza de putere 540 / 1000 rot / min, 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 58 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231  
Tel. Fax. 0235/425155  
Tel. Mobil 0744/320561  
officeneco@yahoo.com



## **Optional:**

- rezervor otel 170 l.
- compresor aer
- frana pneumatica pentru remorca  
(mai putin la N 101 c, ( obligatoriu și compresor aer )
- greutate frontale 10x40 kg ( nu si cu ridicator sau incarcator frontal )
- greutate roti spatate 4x80 kg ( pt. jeanta 34-42 )
- ridicator frontal 28 kN ( pt. 82 H si 92 H, doar cu 3 prize hidr. )
- ridicator frontal 35 kN ( pt. 101 C, doar cu 3 prize hidr. )
- priza de putere frontala
- priza hidraulica frontala
- priza hidraulica dubla ( pana la max. 4/tractor )
- cupla de remorcare inclusiv suport
- bara de tractiune
- scaun cu suspensie pneumatica
- aer conditionat
- preechipare radio
- radio MP3
- faruri de drum pe cabina
- girofar
- incarcator frontal 45 DM (inclusiv piese adaptare)
- a 3-a functie hidraulica
- furca paleti 1000 mm / 1600 kg
- cupa cereale 200 LV 1130 L
- echiparea cu alta dimensiune de anvelope

la cerere

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 101 h



- motor turbo 4 cilindrii; capacitate 4,40 l – 85 kW / 116 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Power Shuttle 24+24 trepte – 40 km / h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- priza de putere 540 / 1000 rot / min, 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 58 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;



# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 111 eh



- motor turbo 4 cilindrii; capacitate 4,40 l – 91 kW / 124 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire le rece;
- cutie de viteze Power Shuttle 36+36 trepte – 40 km / h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- priza de putere 540 E / 1000 rot / min, 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 76 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 58 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231  
Tel. Fax. 0235/425155  
Tel. Mobil 0744/320561  
officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 121 h



- motor turbo 4 cilindrii, capacitate 4,40 l – 101 kW / 137 CP;  
racire cu apa; instalatie de pornire le rece;
- cutie de viteze Power Shuttle 24+24 trepte – 40 km / h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- priza de putere 540 E / 1000 rot / min, 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 141 h



- motor turbo 4 cilindrii, capacitate 4,49 l – 113 kW / 154 CP;  
racire cu apa; instalatie de pornire le rece;
- cutie de viteze Power Shuttle 24+24 trepte – 40 km / h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- priza de putere 540 E / 1000 rot / min, 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;



# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## **Optional:**

- rezervor otel 170 l.
- suspensie punte fata
- compresor aer
- frana pneumatica pentru remorca ( obligatoriu și compresor aer )
- greutate frontale 12x40 kg ( nu si cu ridicator sau incarcator frontal )
- greutate frontala 650 kg pt. ridicator
- greutate roți spate 4x80 kg ( pt. jeanta 34-42 )
- ridicator frontal 35 kN
- priza de putere frontala
- priza hidraulica frontala
- priza hidraulica dubla ( pana la max. 4/tractor )
- cupla de remorcare inclusiv suport
- bara de tractiune
- suspensie cabina
- scaun cu suspensie pneumatica
- sistem Twin Trac de conducere cu spatele
- aer conditionat
- preechipare radio
- radio MP3
- faruri de drum pe cabina
- girofar
- incarcator frontal 55 DM (inclusiv piese adaptare)
- a 3-a functie hidraulica
- furca paleti 1000 mm / 1600 kg
- cupa cereale 200 LV 1130 L
- echiparea cu alta dimensiune de anvelope

la cerere

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231  
Tel. Fax. 0235/425155  
Tel. Mobil 0744/320561  
officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 122 d



- motor turbo 4 cilindrii; capacitate 4, 40 l – 101 kW /137 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231  
Tel. Fax. 0235/425155  
Tel. Mobil 0744/320561  
officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 142 d



- motor turbo 4 cilindrii; capacitate 4, 40 l – 113 kW /154 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- priza de putere 540/1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica; garantie: 12 luni

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## **Optional:**

- rezervor otel 170 l.
  - suspensie punte fata
  - compresor aer
  - frana pneumatica pentru remorca ( obligatoriu și compresor aer )
  - greutate frontale 12x40 kg ( nu si cu ridicator sau incarcator frontal )
  - greutate frontale 12x55 kg ( nu si cu ridicator sau incarcator frontal )
  - greutate frontala 650 kg pt. ridicator
  - greutate roti spate 4x80 kg( pt. jeanta 34-42)
  - ridicator frontal 35 kN ( 3 prize hydr. )
  - priza de putere frontala
  - priza hidraulica dubla ( pana la max. 4/tractor )
  - cupla de remorcare inclusiv suport
  - bara de tractiune
  - suspensie cabina
  - scaun cu suspensie pneumatica
  - sistem Twin Trac de conducere cu spatele
  - aer conditionat
  - preechipare radio
  - radio MP3
  - faruri de drum pe cabina
  - girofar
  - incarcator frontal 55 DM (inclusiv piese adaptare)
  - a 3-a functie hidraulica
  - furca paleti 1000 mm / 1600 kg
  - cupa cereale 200 LV 1130 L
  - echiparea cu alta dimensiune de anvelope
- la cerere

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231  
Tel. Fax. 0235/425155  
Tel. Mobil 0744/320561  
officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 122 Versu



- motor 4 cilindrii; capacitate 4, 40 l – 101 kW / 137 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 – 40 km/h;
- ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;



# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231  
Tel. Fax. 0235/425155  
Tel. Mobil 0744/320561  
officeneco@yahoo.com



## Fisa tehnica

### Tractor VALTRA N 122 Versu



- motor 4 cilindrii; capacitate 4, 40 l – 101 kW / 137 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 – 40 km/h;
- ambreiaj umed multi disc;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- comanda externa spate pentru priza de putere;
- rezervor combustibil 230 l;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

# SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI  
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



## **Optional:**

- rezervor otel 170 l.
- suspensie punte fata
- compresor aer
- frana pneumatica pentru remorca ( obligatoriu și compresor aer )
- greutate frontale 12x40 kg ( nu si cu ridicator sau incarcator frontal )
- greutate frontala 650 kg pt. ridicator
- greutate roți spate 4x80 kg ( pt. jeanta 34-42 )
- ridicator frontal 35 kN
- priza de putere frontala
- priza hidraulica frontala
- priza hidraulica dubla ( pana la max. 4/tractor )
- cupla de remorcare inclusiv suport
- bara de tractiune
- suspensie cabina
- scaun cu suspensie pneumatica
- sistem Twin Trac de conducere cu spatele
- aer conditionat
- preechipare radio
- radio MP3
- faruri de drum pe cabina
- girofar
- incarcator frontal 55 DM (inclusiv piese adaptare)
- a 3-a functie hidraulica
- furca paleti 1000 mm / 1600 kg
- cupa cereale 200 LV 1130 L
- echiparea cu alta dimensiune de anvelope

la cerere