

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 121 h



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 102 kW / 139 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Power Shuttle 36+36 trepte – 40 km/h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multidisc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 131 h



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 113 kW / 154 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Power Shuttle 36+36 trepte – 40 km/h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multidisc;
- priza de putere 540 E / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 151 eh



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 117 kW/ 159 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Power Shuttle 36+36 trepte – 40 km/h, Eco Speed;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multidisc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala cu punte fata Heavy Duty; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 161 h



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 128 kW / 174 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze Power Shuttle 36+36 trepte – 40 km/h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multidisc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala cu punte fata Heavy Duty; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 171 h



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 7,40 l – 135 kW / 184 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze Power Shuttle 36+36 trepte – 40 km/h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multidisc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala cu punte fata Heavy Duty; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 191 h



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 7,40 l – 139 kW / 189 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze Power Shuttle 36+36 trepte – 40 km/h;
- reversor directie in partea stinga; ambreiaj umed multidisc;
- priza de putere 540 E / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala cu punte fata Heavy Duty; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Optional:

- viteza 50 km/h (doar pentru T 131, 151,161,171 si 191 H)
- rezervor suplimentar pana la 335 l.
- punte fata Heavy Duty (pt. T 121 H si T 131 H)
- suspensie punte fata
- compresor aer
- frana pneumatica pentru remorca (obligatoriu și compresor aer)
- greutati frontale 14x40 kg (nu si cu ridicator sau incarcator frontal)
- greutati frontale suplimentare 490 kg (doar cu greutati frontale)
- greutate frontala monobloc 650 kg
- greutate frontala monobloc 1100 kg (doar cu punte fata HD)
- greutati roti spate 4x80 kg(pt. jeanta 34-42)
- greutati roti spate 8x80 kg(pt. jeanta 34-42)
- ridicator frontal 35 kN (3 prize hidr.)
- priza de putere frontala
- priza hidraulica dubla (pana la max. 4/tractor)
- cupla de remorcare inclusiv suport
- bara de tractiune
- suspensie cabina
- suspensie pneumatica la cabina
- scaun cu suspensie pneumatica
- sistem Twin Trac de conducere cu spatele
- aer conditionat
- preechipare radio
- radio MP3
- faruri de drum pe cabina
- girofar
- incarcator frontal 75 DM (inclusiv piese adaptare
- a 3-a functie hidraulica
- furca paleti 1000 mm / 1600 kg
- cupa cereale 200 LV 1130 L
- echiparea cu alta dimensiune de anvelope

la cerere

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 131 c



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 – 113 kW / 154 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Syncro DPS 36+36 trepte – 40 km / h
- ambreiaj uscat cu un disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 161 c



- motor turbo 6 cilindri; capacitate 6,60 l – 128 kW / 174 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Syncro DPS 36+36 trepte – 40 km / h
- ambreiaj uscat cu un disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala cu punte fata Heavy Duty; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 171 c



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 7,40 – 135 kW / 184 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la rece;
- cutie de viteze Syncro DPS 36+36 trepte – 40 km / h
- ambreiaj uscat cu un disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm
- tractiune integrala cu punte fata Heavy Duty; aparatori de noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 165 l;
- 2 prize hidraulice duble; pompa hidraulica 73 l;
- ridicator spate cu comanda electrica; capacitatea de ridicare 77 kN;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru; volan reglabil; scaun cu suspensie;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Optional:

- viteza 50 km/h (doar pentru 161 C si 171 C)
- rezervor suplimentar pana la 335 l.
- punte fata Heavy Duty pt. T 131 C
- suspensie punte fata
- compresor aer
- frana pneumatica pentru remorca (obligatoriu și compresor aer)
- greutate frontale 14x40 kg (nu si cu ridicator sau incarcator frontal)
- greutate frontale suplimentare 490 kg (doar cu greutate frontale)
- greutate frontala monobloc 650 kg
- greutate frontala monobloc 1100 kg (doar cu punte fata HD)
- greutate roti spate 4x80 kg(pt. jeanta 34-42)
- greutate roti spate 8x80 kg(pt. jeanta 34-42)
- ridicator frontal 35 kN (3 prize hidr.)
- priza de putere frontala
- priza hidraulica dubla (pana la max. 4/tractor)
- cupla de remorcare inclusiv suport
- bara de tractiune
- scaun cu suspensie pneumatica
- aer conditionat
- preechipare radio
- radio MP3
- faruri de drum pe cabina
- girofar
- incarcator frontal 75 DM (inclusiv piese adaptare)
- a 3-a functie hidraulica
- furca paleti 1000 mm / 1600 kg
- cupa cereale 200 LV 1130 L
- echiparea cu alta dimensiune de anvelope

la cerere

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 132 d



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 104 kW / 141 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru; 40 km/h Eco Speed;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 152 d



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 115 kW / 156 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru; 40 km/h Eco Speed;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 162 d



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 117 kW / 159 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru; 40 km/h Eco Speed;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 172 d



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 130 kW / 177 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru; 40 km/h Eco Speed;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 182 d



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 7,40 l – 137 kW / 186 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru; 40 km/h Eco Speed;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 85 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 202 d



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 7,40 l – 147 kW / 200 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze CVT fara trepte; 4 regimuri de lucru; 40 km/h Eco Speed;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 85 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Optional:

- viteza 50 km/h
 - rezervor marit la 375 l.
 - suspensie punte fata
 - compresor aer
 - frana pneumatica pentru remorca (obligatoriu și compresor aer)
 - greutate frontale 14x40 kg (nu si cu ridicator sau incarcator frontal)
 - greutate frontale suplimentare 490 kg (doar cu greutate frontale)
 - greutate frontala monobloc 650 kg
 - greutate frontala monobloc 1100 kg (doar cu punte fata HD)
 - greutate roti spate 4x80 kg(pt. jeanta 34-42)
 - greutate roti spate 8x80 kg(pt. jeanta 34-42)
 - ridicator frontal 35 kN (3 prize hidr.)
 - priza de putere frontala
 - priza hidraulica dubla (pana la max. 4/tractor)
 - cupla de remorcare inclusiv suport
 - bara de tractiune
 - suspensie cabina
 - suspensie pneumatica la cabina
 - scaun cu suspensie pneumatica
 - sistem Twin Trac de conducere cu spatele
 - aer conditionat
 - preechipare radio
 - radio MP3
 - faruri de drum pe cabina
 - girofar
 - incarcator frontal 75 DM (inclusiv piese adaptare
 - a 3-a functie hidraulica
 - furca paleti 1000 mm / 1600 kg
 - cupa cereale 200 LV 1130 L
 - echiparea cu alta dimensiune de anvelope
- la cerere

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 132 v



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 104 kW / 141 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 trepte – 40 km/h;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 152 v



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 115 kW / 156 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 trepte – 40 km/h;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 162 ev



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 123 kW / 167 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 trepte – 40 km/h; Eco Speed;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 E / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 20.8R38; 16.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 172 v



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 6,60 l – 130 kW / 177 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 trepte – 40 km/h;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 81 kN;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 182 v



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 7,40 l – 137 kW / 186 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 trepte – 40 km/h;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 E / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 85 kN HD;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231
Tel. Fax. 0235/425155
Tel. Mobil 0744/320561
officeneco@yahoo.com



Oferta tehnica

Tractor VALTRA T 202 v



- motor turbo 6 cilindrii; capacitate 7,40 l – 147 kW / 200 CP;
- racire cu apa; instalatie de pornire la racire;
- cutie de viteze DPS 30 + 30 trepte – 40 km/h;
- ambreiaj umed multi disc;
- priza de putere 540 E / 1000 rot./ min.; 6 caneluri, 35 mm;
- tractiune integrala; aparatori noroi fata/spate;
- rezervor combustibil 275 l;
- teava de esapament; incalzitor bloc motor;
- ridicator spate cu comanda electrica Slip Control ACD ;
- capacitate de ridicare 85 kN HD;
- pompa hidraulica variabila 115 l;
- comutator electro – hidraulic; frana de mana electro – hidraulica;
- 2 prize hidraulice duble;
- cabina; incalzire; 2X2 faruri de lucru fata;
- sistem automat de conducere tractor U-PILOT;
- anvelope: 18.4R38; 14.9R28;
- notita tehnica;
- garantie: 12 luni;

SC NECOPROFAM SRL

cu sediul social în localitatea BÂRLAD, str. Crângului, nr. 32, județul VASLUI
înregistrată la O.R.C.J sub nr. J37/76/2003, CUI RO 15242231

Tel. Fax. 0235/425155

Tel. Mobil 0744/320561

officeneco@yahoo.com



Optional:

- viteza 50 km/h
 - rezervor marit la 375 l.
 - suspensie punte fata
 - compresor aer
 - frana pneumatica pentru remorca (obligatoriu și compresor aer)
 - greutate frontale 14x40 kg (nu si cu ridicator sau incarcator frontal)
 - greutate frontale suplimentare 490 kg (doar cu greutate frontale)
 - greutate frontala monobloc 650 kg
 - greutate frontala monobloc 1100 kg (doar cu punte fata HD)
 - greutate roti spate 4x80 kg(pt. jeanta 34-42)
 - greutate roti spate 8x80 kg(pt. jeanta 34-42)
 - ridicator frontal 35 kN (3 prize hidr.)
 - priza de putere frontala
 - priza hidraulica dubla (pana la max. 4/tractor)
 - cupla de remorcare inclusiv suport
 - bara de tractiune
 - suspensie cabina
 - suspensie pneumatica la cabina
 - scaun cu suspensie pneumatica
 - sistem Twin Trac de conducere cu spatele
 - aer conditionat
 - preechipare radio
 - radio MP3
 - faruri de drum pe cabina
 - girofar
 - incarcator frontal 75 DM (inclusiv piese adaptare
 - a 3-a functie hidraulica
 - furca paleti 1000 mm / 1600 kg
 - cupa cereale 200 LV 1130 L
 - echiparea cu alta dimensiune de anvelope
- la cerere